

replace with
LOGO

#BCS 615L+GX200+MBU+ BCEL115

**Motocositoare (masina de tuns iarba) BCS 615L Max+motor Honda
GX200+Mec. baie ulei+Bara Europa Laser 115 cm**

BCS 615L+GX200+MBU+ BCEL115



1978.0000

1978.0000
price w/o VAT

VAT
rate

Dear ,

Thank you!

Product Details

Motocositoare (masina de tuns iarba) BCS 615L MAX cu motor Honda GX200, 5.5CP, benzina, pornire manuala

Va propunem pachetul format din: una dintre cele mai bine vandute motocositori din Romania, BCS 615L, cu mecanism de transmisie Torx in baie de ulei scurt si o bara de cosire Europa de 115 cm.

- **Motocositorea 615L MAX** de la BCS poate fi folosita pe parcele mai mici de 2-3 hectare si raspunde necesitatilor atat profesionistilor cat si amatorilor.
 - Poate fi utilizata atat pentru **lucrari de prelucrare** a solului cat si pentru **lucrari de cosire** a trifoiului, lucernei, ierbii cat si de alte plante.
 - Este **extrem de usoara** datorita structurii din aluminiu turnat sub presiune si poate fi utilizata pe orice tip de teren.
 - **Masina de tuns iarba** vine dotata cu un motor de la Honda, modelul GX200, in 4 timpi, avand 3600 rpm, racit cu aer.
 - **Selectarea vitezei** de drum cat si **priza de putere independenta** la 990 rot/min cu angrenaj in baie de ulei confera seriei MAX adaptabilitate si ii da posibilitatea sa execute o gama larga de lucrari.
 - **Ambreajul cutiei de viteze** este prevazut cu auto-ventilatie si astfel se evita supraincalzirea din timpul folosirii pe o perioada indelungata si are o durata mai lunga de viata datorita faptului ca functioneaza in baie de ulei si nu necesita intretinere.
 - Motocositorea poate fi manevrata in conditii de siguranta si datorita urmatoarelor caracteristici: **inversorul rapid** al sensului de mers, **ambreajului sec** cu comanda manuala cat si a **dispozitivului de siguranta MOTOR STOP** combinat cu ambreajul.
 - Are si un **ghidon** antivibratie, reversibil si reglabil in inaltime cat si in lateral.
 - Masina de tuns iarba are **4 viteze de mers** astfel: doua viteze de mers inainte si doua in revers.
 - In **directia inainte**, motocositorea va atinge viteza de 2.77 km/h in treapta I si 3.77 km/h in treapta II iar **in revers** va avea 2.63 km/h in treapta I si 3.58 km/h in treapta II.
 - **Comenzile ergonomice** reduc efortul manual, dand posibilitatea utilizatorului sa obtina tot ce e posibil de la utilaj fara a folosi forta.
 - Optional, motocositorea poate fi adaptata cu roti metalice speciale destinate pentru terenul inclinat.
 - Are doua roti, modelul 4.00-8 cu janta fixa.
- Motocositorea BCS 615L MAX Honda se livreaza impreuna cu un motor Honda GX200 + mecanism de transmisie Torx in baie de ulei scurt + bara de cosire Europa LASER de 115 cm.** Varianta propusa este dotata cu motor Honda cu pornire manuala.

Specificatii tehnice

Cod comanda	8G9CB100+92190994+ 92190980
Greutate	120.0000
Putere	5.5 CP (4.1 kW) / 3600 rpm
Carburant	Benzina fara plumb
Putere motor	5.5 CP, 4.1kW
Capacitate rezervor	3.1 l

Dear ,

Thank you!

replace with
LOGO

#BCS 615L+GX200+MBU+ BCEL115

Product Specifications

Specificatii tehnice

Cod comanda	8G9CB100+92190994+ 92190980
Greutate	120.0000
Putere	5.5 CP (4.1 kW) / 3600 rpm
Carburant	Benzina fara plumb
Putere motor	5.5 CP, 4.1kW
Capacitate rezervor	3.1 l

Dear ,

Thank you!