

replace with
LOGO

#BCS 615L bara 115 SF

Motocositoare BCS 615L+Mec. baie ulei+Bara 115 cm SF

BCS 615L bara 115 SF



1997.0000
price w/ VAT

1997.0000
price w/o VAT

VAT
rate

Dear ,

Thank you!

Product Details

Motocosoitoare BCS 615L+Mec. baie ulei+Bara 115 cm SF

Va propunem pachetul format din: una dintre cele mai bine vandute motocositori din Romania, BCS 615L , cu mecanism de transmisie in baie de ulei scurt si o bara de cosire SF 115.

Motocosoitoarele **BCS MAX** sunt deosebit de adaptabile și satisfac atât necesitățile amatorilor, cât și pe cele ale profesioniștilor.

Sunt disponibile diverse modele pentru a satisface necesități specifice. Selecția vitezei de drum și priza de putere independentă conferă seriei **MAX** adaptabilitate, dându-i posibilitatea să execute o gamă largă de lucrări.

Structura din aluminiu turnat sub presiune le face extrem de ușoare și ușor de manevrat pe orice tip de teren.

Angrenajul cutiei de viteze funcționează în baie de ulei ceea ce garantează durată lungă de viață și fiabilitate.

Alegerea vitezei de drum și priza de putere independentă fac posibilă folosirea diverselor variante de utilaje într-o gamă largă de lucrări.

Ambreiajul nu necesită întreținere și este cu auto-ventilație pentru a preveni supraîncălzirea în timpul folosirii în regim de mare putere și pentru a asigura durată lungă de viață.

Comenzile ergonomice reduc efortul manual, dând posibilitatea utilizatorului să obțină tot ce e posibil de la utilaj fără a folosi forța.

Alegerea vitezei de drum și priza de putere independentă fac posibilă folosirea diverselor variante de utilaje într-o gamă largă de lucrări.

Ambreiajul nu necesită întreținere și este cu auto-ventilație pentru a preveni supraîncălzirea în timpul folosirii în regim de mare putere și pentru a asigura durată lungă de viață.

Comenzile ergonomice reduc efortul manual, dând posibilitatea utilizatorului să obțină tot ce e posibil de la utilaj fără a folosi forța.

ADAPTABILITATE ȘI VITEZĂ CORECTĂ PENTRU FIECARE LUCRARE

Motocosoitoarele **BCS MAX** pot fi folosite și pentru ale lucrări, pe lângă cele generale, de cosire a ierbii.

Angrenajul cutiei de viteze funcționează în baie de ulei ceea ce garantează durată lungă de viață și fiabilitate.

Alegerea vitezei de drum și priza de putere independentă fac posibilă folosirea diverselor variante de utilaje într-o gamă largă de lucrări.

Ambreiajul nu necesită întreținere și este cu auto-ventilație pentru a preveni supraîncălzirea în timpul folosirii în regim de mare putere și pentru a asigura durată lungă de viață.

Comenzile ergonomice reduc efortul manual, dând posibilitatea utilizatorului să obțină tot ce e posibil de la utilaj fără a folosi forța.



Specificatii tehnice

Cod comanda 615L MAX+ GX200+Tr. baie ulei+ SF 115

Greutate 120.0000

Putere 5.5 CP (4.1 kW) / 3600 rpm

Carburant Benzina fara plumb

Capacitate rezervor 3.1 l

Dear ,

Thank you!

replace with
LOGO

#BCS 615L bara 115 SF

Product Specifications

Specificatii tehnice

Cod comanda 615L MAX+ GX200+Tr. baie ulei+ SF 115

Greutate 120.0000

Putere 5.5 CP (4.1 kW) / 3600 rpm

Carburant Benzina fara plumb

Capacitate rezervor 3.1 l

Dear ,

Thank you!